



עִירִית יְהוּד מִזְרָחָן הַלְשָׁכָה הַמִּשְׁפְּטִית

ט' אלול תשפ"ד
19 ספטמבר 2024

לכבוד

(משתתפי מכרז 28/2024)
א.ג.נ.,

הנדון: שאלות הבהרה מכרז פומבי 28/2024 שירותי מדידות נכסים עבור חיובי ארנונה

בmeaning לשאלות ההבהרה שהתקבלו בקשר למכרז שבנדון, להלן תשובות העירייה:

1. לגביה של השאלה המפורטת להלן:

עמ"ז סעיף 7.1 – נבקשכם לאפשר הגשת טבלת רשימת ל��וחות הכללים את הפרטים הנדרשים, וליתר הצורך בהגשת המלצות, אודה לאישורכם.

תשובה – הבקשה נדחתת. יש להציג אישורים בהתאם להוראות במכרז.

2. לגביה של השאלה המפורטת להלן:

עמ"ז סעיף 5.12, סעיף 5.13, סעיף 5.16 – מניסיון שנוצר, מוצע לקבוע כי ספק השירות יהא זכאי לתמורה נוספת במצב של כל בדיקה חוזרת שנדרשת ממנו לביצוע, במצב דברים זה נמנעים לא מעט מחלוקת וטענות של הצד שכנגד, וכן מבקש לקבוע את התמורה הנוספת עבור מתן השירות בכל מקרה. אודה לאישורכם.

תשובה – הבקשה נדחתת. לא ניתן תשלום נוספת ללא אישור בכתב מהעירייה לכל הזמנת עבודה עבור כל נישום.

3. לגביה של השאלה המפורטת להלן:

עמ"ז סעיף 5.21.8 – השירות האמור אינו רלוונטי לשירות המדידה, ויש לבטל הסעיף מחוברת המכרז, שכן רשיימת הנכסים למדידה ופרטי המחזיקים בהם מתאפשרת אצל הספק מהרשות. אודה לאישורכם.

תשובה – הבקשה מתאפשרת חלקית. על הספק לאתר את ת.ז. ומספר המשלים ממידע שקיביל מעיריית יהודה מונוסון בהתאם להזמנה.



עִירִית יְהוּדָה מִזְרָחָן הַלְשָׁכָה הַמִּשְׁפְּטִית

4. לגביה שלשה המפורטת להלן:

עמוד 42 סעיף 6.7 - יש לוודה ולבוע תמורה לספק שירותי עבר אספקת שירותים אלו, כנהוג וכנדרש. אודה לאישורכם.

תשובה – הבקשה נדחתת. על הספק להיות אחראי למדיות שהוא מוציא.

5. לגביה שלשה המפורטת להלן:

עמוד 40 סעיף 5.22.11 – יש למחוק סעיף זה, אין תשriet קוחם לביצוע סיימון התוספות, ביצוע השווהה למציאות חריגות לא מתומחר במכרז.

תשובה – בסעיף 5.2.11 למכרז הוגדר המפרט הבא: שכבת ממ"ג פוליגונאלית+ קוית המציגה את התוספות לפי קומות. כל יישות תכלול את השודות הבאים: גוש, חלקה, תת חלקה/מגרש, שם רחוב, קוד רחוב (הلم"ס), מספר בית, סיווג המבנה, מספר נכס, מספר משלם, שם משלם, קומה, שטח).

הבקשה להורדה של הסעיף נדחתת. יש להוריד רק את המילה – "תוספות".

6. לגביה שלשה המפורטת להלן:

עמוד 2 – מבוקש דוחיתת מועד ההגשה שכן מועד השאלות קרוב מאוד למועד ההגשה דהינו, עד שיינתן מהעירייה מענה לשאלות הבהרה לא יישאר כל זמן סביר להיערכות טובה למעןה למכרז, הפקט ערבות בנקאית, איסוף מסמכים וכו'.

תשובה – אין שינוי בתנאי המכרז.

7. לגביה שלשה המפורטת להלן:

עמוד 2 – מבוקש לדעת מהו מועד פתיחת המעודפות.

תשובה – תשליך הודעה מראש למגיישי ההצעות למכרז.

8. לגביה שלשה המפורטת להלן:

עמוד 4 סעיף 2.2.2 וסעיף 2.3.1 – מבוקש כי שני עותקי ההצעה שיוגשו ע"י המציע יהיו אחד מקור והשני העתק.

תשובה – הבקשה מתකבלת.

9. לגביה שלשה המפורטת להלן:

עמוד 5 סעיף 2.5 – מבוקש כי התשובות לשאלות הבהרה ישלו גם במיל למגיישי השאלות ולא רק יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה.

תשובה – אין שינוי בתנאי המכרז.



עִלְיִית יְהוּד מִזְרָח הַלְשָׁכָה הַמִּשְׁפְּטִית

.10. לגביה של שאלת המפורטת להלן:

עמד 7 סעיף 7.11 – נא הבחרתכם כי הנדרש לצרף את נספח 10 או לחילופין ניתן לצרף נוסח דומה זהה למשזה המענה הנדרש בקשה – לצרף "מכתב המלצת" או לחילופין האם ניתן להסתפק ברשימה הלקוחות?

תשובה – יש לצרף המלצות בכתב מרשותם שביהם עובדת חברת המדיות, בו מצוין היקף מדדיות נכסים עבור חיווי ארונונה.

.11. לגביה של שאלת המפורטת להלן:

עמד 7 סעיף 6.2.1 – לפי האמור העירייה דורשת בתנאי הסוף רק נתוני כמות, ולא איכות, כגוון שיעור ותוספת החיבור בפרויקטם שבייצעו הקבלן, אחוז ההשגות המצדקות, פירוט כל העור והטכנולוגיות בהם עשו הקבלן שימוש לצורך ביצוע סקר איכותי וכיו"ב. גם לא מצאנו סעיף הקובע את מדיי הבדיקה לניקוז האיכות ומחריר במכרז. האם ניתן לקבל נתונים אלו?

תשובה – שיעור ותוספת החיבור אינם רלוונטי. המדדיות יבוצעו בהתאם לשיקול דעת העירייה. אחוז השגות הצדקות גם אינם רלוונטי למכרז של עיריית יהוד מונוסון.

.12. לגביה של שאלת המפורטת להלן:

עמד 7 סעיף 7.1 – נבקש לאשר גם אישורי רשותות קיימים ובלבך שייכלו את המידע הנדרש בנספח 1.

תשובה – יש להציג אישורים המעידים על ביצוע העבודה בהתאם לתנאי המכרז.

.13. לגביה של שאלת המפורטת להלן:

עמד 13 סעיף 17.3 – ובלבך שהמפקח ואו המנהל ערכו בירור על ביצוע העבודה שככל מתן התראה מנומקת בכתב וקבלת תשובה בכתב מהקבלן, שבועיים לפני החלטת המנהל

תשובה – הבקשה נדחתת. יש להסביר את הנושא הקיים במכרז.

.14. לגביה של שאלת המפורטת להלן:

עמד 33 סעיף 3.3 ועמד 34 סעיף 5.2 ועמד 36 סעיף 5.11 – אמנים מדובר במכרז מסגרת והיקף השירותים יהיה בהתאם לצורכי העירייה, אבל נבקש את אישורכם לנתונים והנחות העבודה הבאות: 1. החברה צריכה להתארגן בהקצתה כחברה מומלצת מטעם מינהל רשותות המים. מה היקף המדדיות בסעיף 4.10, כמו גם לתוכנית עבודה בשנים אלה מול רשותות אחרות. מה המתוכנן להימוד במסגרת ההסכם בכל שנה?

2. הזמנת מדידה תכלול בכל מקרה את כל הנכסים בבניין/במתחם החולקים שטחים משותפים, בין אם הם מחויבים בארונונה ובין אם לאו (גם בגל חובת העברת נתונים ל-GIS)



עיריית יהוד מונסן הלשכה המשפטית

תשובה –

1. היקף המדידות יהיה בהתאם לצרכי העירייה. עיקר המדידות יהיו החל משנת 2026 ואילך לפי התקדמות בנייה 2 שכונות חדשות + פינוי בגין מסיבי בתוך העיר + אזור תעשייה חדש. העיר יהוד מונסן צפוייה לגדול בערך בעוד כ- 12,000 יה' מגורים בעשור הקרוב הבאות.

2. לא מאושר. מדידה תהיה אך ורק בהתאם לבקשת העירייה.

.15. לגביה השאלה המפורטת להלן:

עמוד 36 סעיף 5.5 – נבקש להגדיר כי טעות / סטייה بعد 2% משטח הנכס / סך הסכום לחוב לא יוגדרו כטעות, במקובל בתחום המדידות
תשובה – מאושר. סטייה של עד 2% לא תיחשב כטעות מדידה.

.16. לגביה השאלה המפורטת להלן:

עמוד 63 סעיף 5.5 – נבקש להוסיף לאחר המילים עלות המדיידה – את המילה – חוזרת, ובכפוף להגדירה המבוקשת בסעיף קדום 5.11.
תשובה – לא מאושר. לא יגבה מתושב עלות מדידה אלא אם אישרה העירייה בכתב.

.17. לגביה השאלה המפורטת להלן:

עמוד 36 סעיף 5.5 – נבקש למחוק את המילים מכתב רשום אלא אם יהיה ע"ח העירייה, ובמקוםן לאשר מסירת מכתב באמצעות שליח בתיבת הדואר או בהדבקה על שער הכנסתה לנכס.
תשובה – מאושר. ניתן לשלוות את המכתב על ידי שליח.

.18. לגביה השאלה המפורטת להלן:

עמוד 36 סעיף 5.5 – מכיוון שאין אפשרות לעירייה לחייב תושב בסכום שאינו מתוקן בחוק העזר, מבקש כדלקמן: 1. לאחר כי עלות המדיידה החיצונית למיניב השיפיטה תחול על העירייה כאמור בסכם זה. 2. עלות המדיידה בסך 300 ש"ח ב策ק ע"ש הקבלן תחול על התושב בכפוף להסכםתו, ולהילופין עומדת לו הזכות להגיש השגה באמצעות מודד מהנדס מוסמך מטעם.
תשובה – לא מאושר. לא יגבה מתושב עלות מדידה אלא אם אישרה העירייה בכתב.

.19. לגביה השאלה המפורטת להלן:

עמוד 36 סעיף 5.14 – לאחר המילה יקבע נבקש להוסיף ישירות מול התושב.
תשובה – מאושר. הקובלן יקבע מדידה ישירות מול התושבים.



עִירִית יְהוּדָה וָשָׁפֵטִית הַלְשָׁכָה הַמְשֻׁפְטִית

.20. לגביה השאלה המפורטת להלן:

עמוד 36 סעיף 5.15. – נבקש להוסיף לאחר המילה פניה את המילים באמצעות טופס מיועד לכך שניתן להורדה מאתר האינטרנט של העירייה או יוצרף לרשירט שישלח לנושום.

תשובה – לא מאושר. כל מדידה לא תקינה תגיעה למנהל ה痼יה לבדיקה. אין צורך בטופס באתר.

.21. לגביה השאלה המפורטת להלן:

עמוד 36 סעיף 5.16. – למען ההבהרה נבקש לאשר כי השגות משפטיות באשר לחוקיות החיבור וואו מיועד החיבור וכיו"ב יועברו לטיפול המחלקה המשפטית של העירייה או יועברו לטיפול יעם"ש מומחה לארכונה מטעם הקבלן תשלום נוסף שיקבע בין הצדדים (במיוחד בעסקים בהם עסק מיוצג...).

תשובה – מאושר. השגות משפטיות עוברות אך ורק ליועץ המשפטי לענייני ארכונה בעירייה למען להשגות ועררים.

.22. לגביה השאלה המפורטת להלן:

עמוד 36 סעיף 5.1.1. – נבקש להוסיף לאחר המילה הוראה את המילים ובכפוף להסכמה הנישום לתאם מדידה חוזרת

תשובה – מאושר.

.23. לגביה השאלה המפורטת להלן:

עמוד 36 סעיף 5.21. – נבקש לאשר שהעירייה תמסור לקבלן קובץ גבייה עדכני הכוללת כל פרטיה הנכס והניסיומים מעט לעת.

תשובה – מאושר חלקיים. הקבלן הזוכה קיבל קובץ עם נתוני התושבים שייצרכו מדידה מעט לעת.

.24. לגביה השאלה המפורטת להלן:

עמוד 38 סעיף 5.21.3 עמוד 36 סעיף 5.9 עמוד 40 סעיפים 5.22.8 – 5.22.14. – נבקש לאשר כי ידוע לעירייה שלצורך קיומם דרישות אלו העירייה תעביר לקבלן את הנתונים והקבצים הבאים (כל שמצוינים ברשותה):

- א. קובץ אורתופוטו ארכי עדכני
- ב. שכבות כתובות הכוללות שמות רחובות ומספרי בתים
- ג. שכבות גושים וחלקות (ניתנת להורדה גם מפה"י)

תשובה – סעיף א – אין אפשרות להציג אורתופוטו ארכי עדכני. האחרון שקיים בעיריית יהוד מונוסון הינו מפברואר 2023. יש מגבלת צילום באיזור נתב"ג.
סעיפים ב' + ג' מאושרים. העירייה תזאג לשמות רחובות ו扫黑ת גושים חלקות.

.25. לגביה השאלה המפורטת להלן:



עִלְיִית יְהוּד מִןְסָן הַלְשָׁבָה הַמִּשְׁפְּטִית

עמוד 40 סעיף 5.22.4 – נבקש להגדיר כי על התשייטים להיות מעוגנים גיאוגרפית לרשף הקואורדינטות, כל קומה בנפרד

תשובה – לא מאושר. יש להגדיר את התשייטים לפי הרושים במכרו.

.26. לגבי השאלה המפורטת להלן:

עמוד 36 סעיף 5.9 – מהניתוח יובן כי עלות המערכת שתונגש לעירייה צריכה להיות מוגולמת בעלות המחיר למדידה. נבקש את אישורכם כי במידה והעירייה תהיה מעוניינת המשיך לבצע שימוש במערכת גם לאחר ביצוע הסקר בשנה הראשונה, יהיה זה תמורה תשולם אחזקה שנתית כנהוג בתחום וברשות המקומות. מודגש כי מדובר בשושא משמעותי מאד להחלטת הסקר, אמיןותו, והגדלת בסיס החיבור עם מינימום השגות מוצדקות.

תשובה – לא מאושר. אין בכוון העירייה לשתמש בשלב זה במערכת תשייטים. כל תשייטי העירייה סוקרים לתיק התושב + מגובים בשורת העירייה.

.27. לגבי השאלה המפורטת להלן:

עמוד 36 סעיף 5.10 – נבקש לאשר כי העירייה תמסור לקבלן את קובץ אלף התושבים הכלול את פרטי ההתקשרות

תשובה – מאושר חלקיים. הזכיה קיבל את הטלפון של התושב רק עם הזמנת המדידה. אין צורך בשילוח קובץ מלא של תושבי העיר עם הנידים של תושבים.

.28. לגבי השאלה המפורטת להלן:

עמוד 59 סעיף 3 – נבקש לקבוע איזה הנחה מירבי כאמור בפסקה לצורך מניעת הצעות תכיסניות ומחירות טורפניות.

תשובה – אין שינוי בהוראות המכרו.

.29. לגבי השאלה המפורטת להלן:

כללי – האם יש לעירייה יועץ חיצוני המלווה אותה בהליכי כתיבת המכרו וניהולו? אם כן מהי זהותו?

תשובה – אין.

.30. לגבי השאלה המפורטת להלן:

נספח ב' 2 ביטוח –

סעיף 1 : בשורה הראשונה, יש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".
תת סעיף ב' : בשורה השנייה, לאחר המילים "מצויות המבוטחים", יש להוסיף את המילים "וחובות המבוטח".
סעיף 3 : בשורה השלישית, יש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".



עִירִית יְהוּדָה וָשָׁפֵט הַלְשָׁכָה הַמְשֻׁפֶּתִית

סעיף 4: בסיפא, לאחר המילים "על פי", יש להחליף את המילים "הסכם זה", במילים "נספח ביטוח בהסכם זה".

סעיף 5: בשורה החמשית, יש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".

סעיף 9: סעיף זה רלוונטי ל מקרה שאטם מעסיקים קבוני מנסה לצורך מתן השירותים. עליכם לווזא כי ברשותם כיסוי ביטוח שאינו נופל מהנדרש מכם. האחריות בגינס תחול עליהם.

תשובה –

סעיף 1 : ניתן לקבל

סעיף 1 תחת סעיף ב' : ניתן לקבל

סעיף 3 : ניתן לקבל

סעיף 4 : ניתן לקבל

סעיף 5 : ניתן לקבל

סעיף 9 : אין שינוי בהוראות המכרז

לגביה השאלה המפורטת להלן:

.31

נספח ב' 3 אישורי ביטוח הספק – ביטוח אחריות מקצועית: לאחר המילים "אחריות מקצועית", יש להוסיף את המילים "משולבת עם חובות המוכר". בעמודות "గבולות האחריות", יש לתקן את גבול האחריות המשולב ולהעמידו ע"ס 2,000,000 ש"ח לקרה ולתקופת ביטוח.

תשובה – מקובל.

לגביה השאלה המפורטת להלן:

.32

עמוץ 4 סעיף 2.1.6 – נבקש בעת רכישת החברות לקבל במיל את מסמכי המכרז בצירוף הקבלה במקום במשרדי העירייה.

תשובה – אין שינוי בהוראות המכרז.

לגביה השאלה המפורטת להלן:

.33

עמוץ 4 סעיף 2.3.1 – נבקש להשתמש במעטפה шибפק המציג – מעטפה חלה ולא סימני זיהוי.

תשובה – אין שינוי בהוראות המכרז

לגביה השאלה המporterת להלן:

.34

בללי – 1. האם בכוונת הרשות מדובר את כל הנכסים שתוחום שייפוטה ?

2. לצורך תמחור הפרויקט, נודה לקבל את במוות הנכסים ואת שטחים שיינטנו למידה לפי סוגי הנכס (מגורים, עסקים, קרקע וכו' ...)

תשובה – המדידות יעשה בהתאם לשיקול דעת העירייה.



עִירִית יְהוּדָה וָשָׁפֵט הַלְשָׁבָה הַמְשֻׁפֶּתִית

.35 לגביה השאלה המפורטת להלן:

עמוד 7 סעיף 6.2.1 – במסגרת חוק חברות gabia, שנחקק לא מכבר, נקבעו הגבלות על ביצוע עבודות שונות ע"י חברות gabia, וביניהם ביצוע מדידות. בהתאם לכך, היה על חברות gabia, להן הייתה קיימת גם פעילות מדידות, להיערך להסבת פעילות המדידות לחברות נפרדות אשר בהתאם לדין אין מוגבלות ביצוע הפעילות. במסגרת הסבה זו הועברו לחברת קשורה כלל הסכמי ההתקשרות הפעילים וכן עובדי החברה, ומנהליה, על הטכנולוגיה שלה, באופן המבטיח שימוש הידע והניסיון.

noch השינוי בחוק וההתאמות במבנה האחוזות בעקבותיו כאמור, מתחייבת עריכת התאמות למרכיבי איכות במרקז, כך שניתן יהיה לייחס למצוין ניסיון וותק של החברה הקשורה ממנו הוסבה הפעילות. לפיכך נודה על הבחרותכם כי לצורך מרכיבי הניסיון והאיכות, ניתן להסתמך על ניסיון שנוצר בחברה ממנה הוסבה הפעילות למציע.

תשובה – מאשר. ניתן לייחס את זמן הניסיון שנוצר גם לחברת שהייתה תחת חוק חברות gabia והוסבה הפעילה.

.36 לגביה השאלה המפורטת להלן:

עמוד 7 סעיף 6.2.1 – נבקש להבהיר, האם הדרישת להיקף 65,000 מ"ר בכל שנה מתויחשת לשה"כ בכל 5 רישיות ?

תשובה – כן. היקף הדרישה הינו 65,000 מ"ר לכל הרישיות כל שנה.

.37 לגביה השאלה המפורטת להלן:

נספח 10 – נראה כי נפלת טעות סופר שכן שנת 2024 לא רשומה בהמלצת בניגוד לדרישת עמוד 7 סעיף 6.2.1 ("זאות בתקופה שמיומת 1.1.2021 ועד למועד הגשת ההצעות במרקז").
נודה להוספת ביצוע מדידות בשנת 2024 לנוסח המלצתה.

תשובה – אין שינוי בהוראות המרכז. שנת 2024 לא הסתיימה.

.38 לגביה השאלה המפורטת להלן:

עמוד 35 סעיף 5.6 – עלויות משלוח המכתבים על חשבו הקובלן מייקרות את הפרויקט במילויו לאור התעריפים המוצגים במרקז, לאור זאת נבקש להגדיר כי הקובלן יכין את המכתבים והרשות תשלוח את המכתבים לנישומים על חשבונם.

תשובה – הבקשה נדחתת, רוב המדידות בעיר יהוד מונוסון הם של בניינים חדשים שטרם אוכלו.

.39 لגביה השאלה המפורטת להלן:

עמוד 35 סעיף 5.7.1 – נבקש לבטל דרישת הצגת כל קומה בתשייט נפרד שכן חברות רבות מביעירות תשייט מדידה אחד בה נראים כל הקומות, אי ביטול דרישת הקומות מועברות לרשות להתחרות במרקז ובכך תקטן התחרויות, מה גם שהפרצת הקומות באמצעות SHP (שכבות לקליטה במערכת ה-GIS)

תשובה – הבקשה נדחתת. יש להציג כל קומה בנפרד.



עִירִית יְהוּדָה וָשָׁפֵט הַלְשָׁבָה הַמִּשְׁפְּטִית

.40. לגביה שלשה המפורטת להלן:

עמוד 35 סעיף 5.7.8 – נבקש להבהיר מה כוונת הרשות בצרו היטלצד של המבנה
תשובה – הסעיף מבוטל.

.41.

לגביה שלשה המפורטת להלן:

עמוד 36 סעיף 5.13 – עלויות משלוח המכתבים בדו"ר רשות על חשבון הקבלן מייקרות את
הפרויקט במילויו לאור התעריף המוצגים במכרז וכן מעכבות את תהליכי המדייה, נהוג כי
המודד מגיע לנכס ומשאיר מכתב בנכס (מלואה בתיעוד), לאור זאת נבקש לשנות את
הבקשה מדו"ר רשות להשרת מכתב בנכס.

תשובה – הבקשה מתකבת. ניתן להשייר מכתב בכתב הבית במקום בדו"ר רשות על ידי
ציילום של המכתב.

.42.

לגביה שלשה המפורטת להלן:

עמוד 41 סעיף 5.24.1 – נבקש לבטל דרישת הצגת כל קומה בתשריט נפרד שכן חברות רבות
मבעירות תשריט אחד בה נראים כל הקומות, אי ביטול דרישת זו תגרום לחברות לא
להתחזרות במכרז ובכך תקטן התחרויות, מה גם שהפרדת הקומות מועברות לרשות באמצעות
SHP (שכבות לקליטה במערכת ה-GIS)

תשובה – הבקשה נדחתת. יש להציג כל קומה בנפרד. אין שינוי בתנאי המכרז.

.43.

لגביה שלשה המפורטת להלן:

עמוד 11 סעיף 13.2 – בסוף השורה, לאחר המילים "להסכם ההתקשרות", נבקש להוסיף את
המילים "לרובות תיקונים שהועברו במסגרת שאלות הבהרה".
תשובה – אין שינוי בתנאי המכרז.

.44.

لגביה שלשה המפורטת להלן:

עמוד 11 סעיף 13.3.1 – תחת סעיף 13.3.1: בסיפה, לאחר המילים "בהסכם ההתקשרות", נבקש
להוסיף את המילים "על תיקוניהם".

תשובה – ניתן לקבל "על תיקונים שהתקבלו במסגרת שאלות הבהרה, ככל שהוא".

.45.

لגביה שלשה המפורטת להלן:

עמוד 11 סעיף 13.3.2 – תחת סעיף 13.3.2: בשורה השנייה, לאחר המילה "והמצאת", נבקש
להחליף את המילים "עותק מהט".

תשובה – הבקשה נדחתת.



עִירִית יְהוָה מִנוּסָן הַלְשָׁכָה הַמִּשְׁפְּטִית

.46. לגביה השאלת המפורטת להלן:

עמדת 11 סעיף 13.3 – תט סעיף 13.3.3: בשורה השלישית, לאחר המילים "באישור קיומם הביטוחים", יש להוסיף את המילים "למעט תיקונים שהועברו במסגרת שאלות הבהרה". בסיפא, לאחר המילים "תיקון הפגמים בהתאם", יש להוסיף את המילים "לחילופין, רשאי המציע לחזור בו מהצעתו".

תשובה – ניתן לקבל "מעט תיקונים שהתקבלו במסגרת שאלות הבהרה, ככל שהוא".

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממשמעי המכרז.

כל מקום שיש סטיירה בין ממשמעי המכרז למסמך זה, יגבר האמור במסמך זה.

על כל משתתפי המכרז לחתום על מסמך זה ולצרכו להצעה המוגשת על ידו.

בכבוד רב,
רונן חלמייש, עו"ד
היוועמ"ש